



Soluciones Inteligentes

- economía de agua •
- higiene •
- practicidad •



fv-ecomatic




GRIFERIA DE
ALTA TECNOLOGIA

Al Futuro lo Cuidamos Hoy



0372 - Canilla automática para lavatorio.



Características de funcionamiento:

Accionamiento hidromecánico con leve presión manual.
Cierre automático sin intervención del usuario.
Control de higiene y consumo de agua.
Fácil instalación y mantenimiento.
Diseño moderno y resistente.
Acabado cromo resistente a maltratos.


Aplicaciones:

Restaurantes, bares, aeropuertos, shoppings, cines, escuelas, hospitales, etc.

PRESION (kg/cm ²)	CAUDAL (l/min)
0.4	6.1
1.4	6.1
4	6.3



0373 - Canilla automática para lavatorio.



Características de funcionamiento:

Accionamiento hidromecánico con leve presión manual.
Cierre automático sin intervención del usuario.
Control de higiene y consumo de agua.
Fácil instalación y mantenimiento.
Diseño moderno y resistente.
Acabado cromo resistente a maltratos.


Aplicaciones:

Restaurantes, bares, aeropuertos, shoppings, cines, escuelas, hospitales, etc.

PRESION (kg/cm ²)	CAUDAL (l/min)
0.4	6.1
1.4	6.1
4	6.3



0360.02 - Canilla automática para pared.



Características de funcionamiento:

Accionamiento hidromecánico con leve presión manual.
Cierre automático sin intervención del usuario.
Control de higiene y consumo de agua.
Fácil instalación y mantenimiento.
Diseño moderno y resistente.
Acabado cromo resistente a maltratos.


Aplicaciones:

Restaurantes, bares, aeropuertos, shoppings, cines, escuelas, hospitales, etc.

PRESION (kg/cm ²)	CAUDAL (l/min)
0.4	6.1
1.4	6.1
4	6.3



0362.01 - Válvula automática para mingitorio.



Características de funcionamiento:

Accionamiento hidromecánico con leve presión manual.
Cierre automático sin intervención del usuario.
Control de higiene y consumo de agua.
Fácil instalación y mantenimiento.
Diseño moderno y resistente.
Acabado cromo resistente a maltratos.
Rosetas intercambiables para utilizar según el mingitorio instalado.

Aplicaciones:

Restaurantes, bares, aeropuertos, shoppings, cines, escuelas, hospitales, etc.

PRESION (kg/cm ²)	CAUDAL (l/min)
0.4	6.1
1.4	6.1
4	6.3



FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.fvsa.com
Tel.: (011) 4730-5300 - Fax: (011) 4730-5363

Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Distribuye:

Folleto Publicitario. Para obtener información técnica-funcional sobre nuestros productos (caudales, detalles de instalación, uso, mantenimiento, repuestos, otros) solicite al vendedor/promotor nuestros folletos técnicos, o bien consulte con nuestro Centro de Atención al Usuario "FV Responde". FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso. Es una publicación del Dto. de Marketing de FV S.A.