



accesorios alegre

Instalación




Accesorios Línea Alegro



Toallero
barral, recto.




Repisa
de vidrio.



Toallero
triangular.



Portarrollo.



Percha.



Portvaso y cepillos,
con vaso.




Jabonera
para aplicar.

Instrucciones de instalación




1_ Use el soporte (en la posición que indica la figura) para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo.



2_ Realice el agujero con una mecha diámetro 6 mm y coloque el tarugo plástico.




3_ Fije el soporte en la pared con uno de los tarugos plásticos y tornillos provistos con el juego. Luego realice el segundo agujero y fije el tornillo restante.



4_ Soporte instalado.

Instalación del toallero barra

Montaje



1_Ubique el accesorio en la posición deseada.



2_Use el soporte para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo.

3_Realice el agujero con una mecha de widia de diámetro 6.

4_Fije el soporte en la pared con uno de los tarugos y los tornillos provistos con el juego y marque el 2º agujero.





5_Marque el primer agujero del segundo soporte, verificando la horizontalidad del conjunto. Perfore y fije el soporte a la pared. Marque el 2º agujero.

6_Perfore sobre las marcas restantes de ambos soportes y fijelos con los tarugos y tornillos provistos.



Instalación de la repisa

Montaje



1_Ubique el accesorio en la posición deseada.

2_Use el soporte para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo.

3_Realice el agujero con una mecha de widia de diámetro 6.

4_Fije el soporte en la pared con uno de los tarugos y los tornillos provistos con el juego y marque el 2º agujero.

5_Marque el primer agujero del segundo soporte, verificando la horizontalidad del conjunto. Perfore y fije el soporte a la pared. Marque el 2º agujero.

6_Perfore sobre las marcas restantes de ambos soportes y fijelos con los tarugos y tornillos provistos.

Centro de Atención al Usuario **“FV responde”** Tel.: (011) 4761-1418/1517

FV S.A. Se reserva el derecho de modificar, cambiar y/o eliminar sus productos sin previo aviso
FOLL.ACCES.15 / Edición N° 1 _Abril _ 2005